

Anvendelse

- Til opmuring af dobbelte mure i nybyggeri
- Ved opmuring i sten og blokke



Montering

- Indmuringslængden skal være mindst 40 mm i for- og bagmuren
- Dæklaget i for- og bagmuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængden skal være mindst 80 mm + hulrum
- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

Tilbehør

- Isoleringsholder, anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen væk fra formuren

