

Byggnavn: Konstad Hovedgård

Adresse: Konstadveien 30

Befaringsdato: 29/1

Deltakere: Georgios S., Øystein M.

Skjema gjelder kun N-Ø Høyne

**Bygningstype:**

Bolig ☒ Foretning/lager ☐ Jordbruksbygg ☐ Annet, Spesifiser:

**Møneretning:**

Nord - Sør ☒ Vest - Øst ☐

**Takfall: (grader °)**

Langside 37,8° Valm 39°

**Konstruksjon type**

Sperr ☒ Åser ☐

**Tømmertilbereding**

Skantet ☒ Oppgangssag ☐ Sirkelsag ☐ Annet, Spesifiser:

**Gratsperretype:**

Helt Diagonal	<input type="checkbox"/>	NORD - VEST	<input checked="" type="checkbox"/>	NORD - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - VEST
Delvis Diagonal	<input type="checkbox"/>	mot Langsiden	<input type="checkbox"/>	mot Valmsiden	<input type="checkbox"/>	Varierende	(Gratsperre er vridd)	
Parallell med takflate	<input type="checkbox"/>	NORD - VEST	<input type="checkbox"/>	NORD - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - VEST
		på Langsiden	<input type="checkbox"/>	på Valmsiden	<input type="checkbox"/>			

**Dimensjon Gratsperre:**

Bredde x Høyde v/1m 16,5 x 18,7 v/topp ☒

**Dimensjon Sperr/ Åser:** Langside 14,5 x 12,5

Bredde x Høyde v/1m 13,2 x 15 v/topp ☒

**Tilpasninger av sperr/ åser mot gratsperre:**

Tett ☐ Ugjevn ☐ Åpen ☐

**Nedhugging i TOPP på sidene på gratsperre ved anløp av sperre/ åser:**

Ja ☐ Nei ☒ Delvis, Spesifiser:

**Avfasing BUNN av gratsperre:**

Ja ☐ Nei ☒ Delvis, Spesifiser:

**Sammenføyning av sperre ved takfot:**

Tapp ☒ Forsats ☐ Spiker ☐ Annet, Spesifiser:

hvis Spikret, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☐ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser: Ikke mulig se

**Sammenføyning av sperre/ åser mot gratsperre.**

Tapp ☐ Klave ☒ Ligger oppå ☐ Ligger mot ☐

hvis Spiker, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☐ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

**Sammenføyning av gratsperre i mønet.**

Tapp ☐ Halv ved ☐ Ligger oppå mønsås ☐ Ligger mot mønsås ☒

hvis Spiker, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☒ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

**Passermarker:**

Nei ☐ Ja ☐ hvis Ja, hvor:

**Blyant streker:**

Nei ☐ Ja ☐ hvis Ja, hvor:  f.eks. N-3-Nede


**Riss merker:**

Nei ☐ Ja ☒ hvis Ja, hvor: N 12 sperr på bunn og venstreside f.eks. N-3-Nede


## Merking og angivelser av bygningsdeler

- \* Alle merkinger blir gjort ut fra synsvinkel inne fra loftet.
- \* Gratsperre blir merket med himmelretning. F.eks. NV (Nord - Vest)
- \* Sperrer blir merket med himmelretning og nummerert fra venstre mot høyre.
- \* Åser blir merket med himmelretning og nummerert nedenfra og oppover.


### Sperre:



### Himmelretninger:




### Åser:




### NOTATER:


### Gratsperre, Diagonalstilt:



### Gratsperre Delvis parallell med takflate:



### Gratsperre Parallell med takflate:





Byggnavn:

Adresse:

Befaringsdato:

Deltakere:

**Bygningstype:**

Bolig ☒ Foretning/ lager ☐ Jordbruksbygg ☐ Annet, Spesifiser:

**Møneretning:**

Nord - Sør ☒ Vest - Øst ☐

**Takfall: (grader °)**

Langside  ° Valm  °

**Konstruksjon type**

Sperr ☒ Åser ☐

**Tømmertilbereding**

Skantet ☒ Oppgangssag ☐ Sirkelsag ☐ Annet, Spesifiser:

**Gratsperretype:**

Helt Diagonal	<input checked="" type="checkbox"/>	NORD - VEST	<input type="checkbox"/>	NORD - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - VEST
Delvis Diagonal	<input type="checkbox"/>	mot Langsiden	<input type="checkbox"/>	mot Valmsiden	<input type="checkbox"/>	Varierende	<input type="checkbox"/>	(Gratsperre er vridd)
Parallell med takflate	<input type="checkbox"/>	NORD - VEST	<input type="checkbox"/>	NORD - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - VEST
		på Langsiden	<input type="checkbox"/>	på Valmsiden	<input type="checkbox"/>			

**Dimensjon Gratsperre:**

Bredde x Høyde v/1m  x  v/topp ☒

**Dimensjon Sperr/ Åser:**

Bredde x Høyde v/1m  x  v/topp ☒

**Tilpasninger av sperr/ åser mot gratsperre:**

Tett ☐ Ugjevn ☐ Åpen ☐

**Nedhugging i TOPP på sidene på gratsperre ved anløp av sperre/ åser:**

Ja ☐ Nei ☒ Delvis, Spesifiser:

**Avfasing BUNN av gratsperre:**

Ja ☐ Nei ☒ Delvis, Spesifiser:

**Sammenføyning av sperre ved takfot:**

Tapp ☒ Forsats ☐ Spiker ☐ Annet, Spesifiser:

hvis Spikret, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☒ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

**Sammenføyning av sperre/ åser mot gratsperre.**

Tapp ☐ Klave ☒ Ligger oppå ☐ Ligger mot ☐

hvis Spiker, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☒ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

**Sammenføyning av gratsperre i mønet.**

Tapp ☐ Halv ved ☐ Ligger oppå mønsås ☐ Ligger mot mønsås ☒

hvis Spiker, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☐ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

**Passermarker:**

Nei ☐ Ja ☐ hvis Ja, hvor:

**Blyant streker:**

Nei ☐ Ja ☐ hvis Ja, hvor:  f.eks. N-3-Nede

**Riss merker:**

Nei ☐ Ja ☐ hvis Ja, hvor:  f.eks. N-3-Nede

Byggnavn: Kronstad Hovedgård

Adresse: Kronstadveien 30

Befaringsdato: 29/1

Deltakere: Georgios S., Øydem M.  
Kun

Sør - Vest

### Bygningstype:

Bolig ☒ Foretning/ lager ☐ Jordbruksbygg ☐ Annet, Spesifiser:

### Møneretning:

Nord - Sør ☐ Vest - Øst ☐

### Takfall: (grader °)

Langside  ° Valm  37, °

### Konstruksjon type

Sperr ☒ Åser ☐

### Tømmertilbereding

Skantet ☒ Oppgangssag ☐ Sirkelsag ☐ Annet, Spesifiser:

### Gratsperretype:

Helt Diagonal	<input type="checkbox"/>	NORD - VEST	<input type="checkbox"/>	NORD - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - ØST	<input checked="" type="checkbox"/>	SØR - VEST
Delvis Diagonal	<input type="checkbox"/>	mot Langsiden	<input type="checkbox"/>	mot Valmsiden	<input type="checkbox"/>	Varierende	<input type="checkbox"/>	(Gratsperre er vridd)
Parallell med takflate	<input type="checkbox"/>	NORD - VEST	<input type="checkbox"/>	NORD - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - VEST
		på Langsiden	<input type="checkbox"/>	på Valmsiden	<input type="checkbox"/>			

### Dimensjon Gratsperre:

Bredde x Høyde v/1m  16,8 x  17,9 v/topp ☐

### Dimensjon Sperr/ Åser:

Bredde x Høyde v/1m  12,2 x  14,4 v/topp ☐

### Tilpasninger av sperr/ åser mot gratsperre:

Tett ☐ Ugjevn ☐ Åpen ☐

### Nedhugging i TOPP på sidene på gratsperre ved anløp av sperre/ åser:

Ja ☐ Nei ☐ Delvis, Spesifiser:

### Avfasing BUNN av gratsperre:

Ja ☐ Nei ☐ Delvis, Spesifiser:

### Sammenføyning av sperre ved takfot:

Tapp ☐ Forsats ☐ Spiker ☐ Annet, Spesifiser:

hvis Spikret, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☐ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

### Sammenføyning av sperre/ åser mot gratsperre.

Tapp ☐ Klave ☒ Ligger oppå ☐ Ligger mot ☐

hvis Spiker, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☒ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

### Sammenføyning av gratsperre i mønet.

Tapp ☐ Halv ved ☐ Ligger oppå mønsås ☐ Ligger mot mønsås ☒

hvis Spiker, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☐ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

### Passermarker:

Nei ☐ Ja ☐ hvis Ja, hvor:

### Blyant streker:

Nei ☐ Ja ☒ hvis Ja, hvor: NR 3 Fra Hovedgården GS. Valm

f.eks. N-3-Nede

### Riss merker:

Nei ☐ Ja ☐ hvis Ja, hvor:

f.eks. N-3-Nede



Byggnavn: Kronstad Hovedgård

Adresse: Kronstadveien 30

Befaringsdato: 29/1

Deltakere: Georgios S., Øystein M.  
Kun Sør-Øst

**Bygningstype:**

Bolig ☒ Foretning/ lager ☐ Jordbruksbygg ☐ Annet, Spesifiser:

**Møneretning:**

Nord - Sør ☒ Vest - Øst ☐

**Takfall: (grader °)**

Langside  ° Valm  °

**Konstruksjon type**

Sperr ☒ Åser ☐

**Tømmertilbereding**

Skantet ☒ Oppgangssag ☐ Sirkelsag ☐ Annet, Spesifiser:

**Gratsperretype:**

Helt Diagonal	<input type="checkbox"/>	NORD - VEST	<input type="checkbox"/>	NORD - ØST	<input checked="" type="checkbox"/>	SØR - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - VEST
Delvis Diagonal	<input type="checkbox"/>	mot Langsiden	<input type="checkbox"/>	mot Valmsiden	<input type="checkbox"/>	Varierende	<input type="checkbox"/>	(Gratsperre er vridd)
Parallell med takflate	<input type="checkbox"/>	NORD - VEST	<input type="checkbox"/>	NORD - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - ØST	<input type="checkbox"/>	SØR - VEST
		på Langsiden	<input type="checkbox"/>	på Valmsiden	<input type="checkbox"/>			

**Dimensjon Gratsperre:**

Bredde x Høyde v/1m 16,1 x 18 v/topp ☒

**Dimensjon Sperr/ Åser:** + ligger på taket nr 30

Bredde x Høyde v/1m 13,5 x 13 v/topp ☒

**Tilpasninger av sperr/ åser mot gratsperre:**

Tett ☐ Ugjevn ☐ Åpen ☐

**Nedhugging i TOPP på sidene på gratsperre ved anløp av sperre/ åser:**

Ja ☐ Nei ☒ Delvis, Spesifiser:

**Avfasing BUNN av gratsperre:**

Ja ☐ Nei ☒ Delvis, Spesifiser:

**Sammenføyning av sperre ved takfot:**

Tapp ☐ Forsats ☐ Spiker ☐ Annet, Spesifiser:

hvis Spikret, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☐ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

**Sammenføyning av sperre/ åser mot gratsperre.**

Tapp ☐ Klave ☒ Ligger oppå ☐ Ligger mot ☐

hvis Spiker, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☒ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

**Sammenføyning av gratsperre i mønet.**

Tapp ☐ Halv ved ☐ Ligger oppå mønsås ☐ Ligger mot mønsås ☒

hvis Spiker, hvilken type:

Smidd ☐ Klippspiker ☐ Trådspiker ☐ Annet, Spesifiser:

**Passermarker:**

Nei ☐ Ja ☐ hvis Ja, hvor:

**Blyant streker:**

Nei ☐ Ja ☒ hvis Ja, hvor: Øst f.eks. N-3-Nede

**Riss merker:**

Nei ☐ Ja ☒ hvis Ja, hvor: NR 4 Fra H 65 Langside f.eks. N-3-Nede

Veistie side klave  
NR 2 fra H 65 Langside  
Rinn normalt mot S

Kronstad Hovedgard 30/1-19 Georgros S.  
N 12 riss merke følger <sup>nesten</sup> skråen til GS

To ~~sp~~ sperr ligger ligger på flasken  
nr 4 og 6 fra GS W-V

Grad speren ~~ligger~~ ligger med flasken  
mot Valmen

NR 4 ØST fra GS S-Ø Riss på beinnær  
sperr langs GS