

Vedlegg O: Forsterkningsbehov og levetid Elmod6, Hersdalsvegen

*Nødv. Asfalttykkelse over 10 cm dypstabilisering

| Med GPR | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|------|--|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | | | | Rest. Levetid [år] | | | | |
| Høyre 0-140 | | | | | Profil | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Dekketykkelse [mm] |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 50 | 12 | 32 | 40 | 13 |
| | | | | | 100 | 14 | 40 | 40 | 8 |
| | | | | | 150 | 16 | 40 | 40 | 8 |
| | | | | | 200 | 30 | 40 | 40 | 0 |
| Høyre 141-200 | | | | | 250 | 7 | 16 | 18 | 22 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 300 | 1 | 2 | 40 | 52 |
| | | | | | 350 | 4 | 9 | 10 | 30 |
| | | | | | 401 | 6 | 15 | 9 | 22 |
| | | | | | 450 | 4 | 8 | 15 | 31 |
| Høyre 201-550 | | | | | 500 | 9 | 23 | 6 | 28 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 550 | 2 | 4 | 40 | 41 |
| | | | | | 600 | 5 | 10 | 40 | 30 |
| | | | | | 650 | 5 | 11 | 17 | 28 |
| | | | | | 700 | 3 | 4 | 24 | 39 |
| Høyre 551-925 | | | | | 750 | 13 | 38 | 40 | 9 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 800 | 4 | 8 | 3 | 42 |
| | | | | | 850 | 10 | 28 | 40 | 14 |
| | | | | | 900 | 3 | 6 | 16 | 36 |
| | | | | | 950 | 3 | 5 | 40 | 38 |
| Høyre 926-1000 | | | | | 1000 | 3 | 4 | 4 | 41 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 1100 | 2 | 2 | 12 | 47 |
| | | | | | 1150 | 2 | 3 | 40 | 44 |
| | | | | | 1251 | 1 | 1 | 4 | 56 |
| | | | | | 1300 | 3 | 4 | 26 | 41 |
| Høyre 1001-1250 | | | | | 1350 | 5 | 10 | 11 | 28 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 1400 | 4 | 9 | 40 | 31 |
| | | | | | 1450 | 4 | 8 | 40 | 31 |
| | | | | | 1500 | 4 | 7 | 10 | 33 |
| | | | | | 1551 | 8 | 20 | 15 | 19 |
| Høyre 1251-1450 | | | | | 1600 | 12 | 34 | 23 | 11 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 1650 | 4 | 8 | 12 | 31 |
| | | | | | 1701 | 6 | 15 | 19 | 23 |
| | | | | | 1750 | 5 | 10 | 9 | 28 |
| | | | | | 1800 | 5 | 13 | 10 | 27 |
| Høyre 1451-1850 | | | | | 1850 | 8 | 20 | 19 | 20 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 1900 | 5 | 11 | 15 | 28 |
| | | | | | 1950 | 7 | 17 | 20 | 22 |
| | | | | | 2000 | 3 | 5 | 8 | 34 |
| | | | | | 2050 | 13 | 38 | 21 | 9 |
| Høyre 1851-2000 | | | | | 2100 | 8 | 21 | 11 | 19 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 2150 | 5 | 12 | 25 | 27 |
| | | | | | 2200 | 10 | 27 | 22 | 14 |
| | | | | | 2250 | 8 | 21 | 13 | 19 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--------|-------|--|------|----|----|----|----|
| | | | | | 2300 | 4 | 8 | 40 | 31 |
| | Høyre 2001-2449 | | | | 2352 | 5 | 11 | 28 | 28 |
| | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 2449 | 25 | 40 | 40 | 0 |
| Dekketykkelse* | 8 | 18.4 | 10.46 | | 2500 | 11 | 30 | 40 | 13 |
| | | | | | 2549 | 9 | 22 | 35 | 17 |
| | | | | | 2600 | 5 | 13 | 14 | 27 |
| | Høyre 2450-3100 | | | | 2651 | 2 | 4 | 8 | 41 |
| | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 2699 | 4 | 8 | 40 | 31 |
| Dekketykkelse* | 14 | 23 | 9.16 | | 2750 | 10 | 28 | 4 | 36 |
| | | | | | 2800 | 11 | 30 | 31 | 13 |
| | | | | | 2850 | 7 | 18 | 40 | 20 |
| | Høyre 3101-3450 | | | | 2900 | 11 | 31 | 40 | 13 |
| | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 2950 | 4 | 8 | 38 | 31 |
| Dekketykkelse* | 8 | 19.5 | 11.81 | | 2999 | 6 | 14 | 40 | 20 |
| | | | | | 3050 | 10 | 29 | 28 | 14 |
| | | | | | 3100 | 7 | 16 | 40 | 22 |
| | | | | | 3150 | 3 | 4 | 40 | 41 |
| | | | | | 3200 | 10 | 27 | 40 | 16 |
| | | | | | 3250 | 24 | 40 | 40 | 0 |
| | | | | | 3300 | 5 | 12 | 16 | 27 |
| | | | | | 3351 | 8 | 22 | 13 | 19 |
| | | | | | 3401 | 7 | 17 | 27 | 22 |
| | | | | | 3450 | 12 | 32 | 33 | 11 |

| | | | | | Rest. Levetid [år] | | | | |
|-------------------|-------------|--------|-------|--|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| Venstre 0-125 | | | | | Profil | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Dekketykkelse [mm] |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 24 | 16 | 40 | 40 | 3 |
| | 3 | 6.3 | 8.27 | | 74 | 23 | 40 | 40 | 0 |
| | | | | | 125 | 10 | 26 | 40 | 16 |
| | | | | | 175 | 18 | 40 | 40 | 3 |
| Venstre 126-775 | | | | | 225 | 14 | 40 | 17 | 8 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 274 | 4 | 7 | 31 | 34 |
| | 13 | 31.1 | 19.69 | | 325 | 9 | 24 | 12 | 17 |
| | | | | | 374 | 3 | 6 | 16 | 34 |
| | | | | | 424 | 9 | 24 | 40 | 16 |
| Venstre 776-1125 | | | | | 475 | 4 | 7 | 34 | 33 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 525 | 4 | 8 | 40 | 31 |
| | 7 | 43.5 | 14.78 | | 574 | 3 | 6 | 40 | 34 |
| | | | | | 675 | 1 | 2 | 7 | 53 |
| | | | | | 724 | 5 | 11 | 40 | 28 |
| Venstre 1126-1226 | | | | | 775 | 1 | 0 | 7 | 80 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 825 | 2 | 3 | 7 | 42 |
| | 2 | 53.9 | 16.57 | | 925 | 6 | 16 | 40 | 23 |
| | | | | | 974 | 1 | 1 | 29 | 61 |
| | | | | | 1025 | 1 | 1 | 3 | 66 |
| Venstre 1227-1421 | | | | | 1075 | 3 | 4 | 13 | 39 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 1125 | 3 | 5 | 40 | 38 |
| | 3 | 38 | 0.9 | | 1175 | 2 | 3 | 5 | 42 |
| | | | | | 1226 | 2 | 2 | 1 | 66 |
| | | | | | 1275 | 3 | 5 | 11 | 38 |

| Venstre 1422-1925 | | | | | 1325 | 3 | 4 | 24 | 39 |
|-------------------|-------------|--------|-------|--|------|----|----|----|----|
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 1421 | 3 | 5 | 18 | 38 |
| | 11 | 22.4 | 5.05 | | 1475 | 4 | 9 | 26 | 30 |
| | | | | | 1524 | 7 | 18 | 36 | 20 |
| | | | | | 1574 | 4 | 8 | 12 | 31 |
| Venstre 1926-2325 | | | | | 1625 | 7 | 17 | 40 | 22 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 1675 | 7 | 16 | 40 | 23 |
| | 7 | 25.4 | 9.49 | | 1725 | 5 | 11 | 20 | 27 |
| | | | | | 1774 | 9 | 23 | 16 | 17 |
| | | | | | 1825 | 8 | 22 | 20 | 17 |
| Venstre 2326-3450 | | | | | 1875 | 9 | 24 | 17 | 16 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 1925 | 7 | 17 | 18 | 22 |
| | 23 | 24.9 | 11.29 | | 1975 | 3 | 6 | 40 | 34 |
| | | | | | 2025 | 6 | 15 | 40 | 23 |
| | | | | | 2076 | 8 | 20 | 40 | 19 |
| | | | | | 2175 | 4 | 7 | 25 | 33 |
| | | | | | 2225 | 8 | 22 | 21 | 19 |
| | | | | | 2274 | 3 | 5 | 8 | 38 |
| | | | | | 2325 | 11 | 30 | 40 | 13 |
| | | | | | 2374 | 8 | 21 | 25 | 19 |
| | | | | | 2425 | 2 | 4 | 10 | 41 |
| | | | | | 2475 | 3 | 5 | 40 | 36 |
| | | | | | 2525 | 5 | 13 | 9 | 25 |
| | | | | | 2575 | 4 | 8 | 28 | 31 |
| | | | | | 2625 | 8 | 22 | 39 | 19 |
| | | | | | 2674 | 17 | 40 | 40 | 3 |
| | | | | | 2725 | 4 | 8 | 40 | 31 |
| | | | | | 2775 | 4 | 8 | 9 | 31 |
| | | | | | 2825 | 4 | 8 | 5 | 33 |
| | | | | | 2875 | 6 | 14 | 22 | 25 |
| | | | | | 2925 | 10 | 25 | 40 | 16 |
| | | | | | 2975 | 7 | 16 | 12 | 22 |
| | | | | | 3025 | 2 | 3 | 7 | 45 |
| | | | | | 3075 | 4 | 8 | 12 | 31 |
| | | | | | 3125 | 4 | 8 | 40 | 31 |
| | | | | | 3175 | 13 | 38 | 40 | 9 |
| | | | | | 3225 | 40 | 40 | 18 | 3 |
| | | | | | 3274 | 3 | 6 | 32 | 36 |
| | | | | | 3325 | 8 | 20 | 14 | 19 |
| | | | | | 3375 | 9 | 24 | 38 | 17 |
| | | | | | 3425 | 9 | 24 | 40 | 16 |

| Uten GPR | | | | | Rest. Levetid [år] | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------|--|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| Høyre 0-3250 | | | | | Profil | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Dekketykkelse [mm] |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 50 | 9 | 23 | 40 | 17 |
| | 61 | 26.5 | 13.18 | | 100 | 13 | 37 | 40 | 9 |
| | | | | | 150 | 24 | 40 | 40 | 0 |
| | | | | | 200 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Høyre 3251-3450 | | | | | 250 | 7 | 18 | 20 | 20 |

| | Ant.Punkter | Middel | Std. | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|------|-------------|----|----|----|--|----|
| Dekketykkelse* | 4 | 25.4 | 4.49 | 350 | 4 | 7 | 14 | | 33 |
| | | | | 401 | 5 | 10 | 19 | | 30 |
| | | | | 450 | 4 | 8 | 21 | | 31 |
| | | | | 500 | 4 | 9 | 9 | | 30 |
| | | | | 550 | 2 | 4 | 23 | | 41 |
| | | | | 600 | 8 | 22 | 36 | | 19 |
| | | | | 650 | 5 | 11 | 16 | | 28 |
| | | | | 700 | 3 | 5 | 13 | | 38 |
| | | | | 750 | 14 | 40 | 40 | | 8 |
| | | | | 800 | 3 | 4 | 4 | | 39 |
| | | | | 850 | 10 | 28 | 40 | | 14 |
| | | | | 900 | 3 | 6 | 8 | | 36 |
| | | | | 1000 | 2 | 3 | 4 | | 44 |
| | | | | 1050 | 2 | 4 | 4 | | 41 |
| | | | | 1100 | 2 | 3 | 22 | | 44 |
| | | | | 1150 | 3 | 4 | 17 | | 41 |
| | | | | 1201 | 1 | 1 | 1 | | 78 |
| | | | | 1251 | 1 | 2 | 5 | | 53 |
| | | | | 1300 | 5 | 10 | 12 | | 28 |
| | | | | 1350 | 5 | 10 | 12 | | 30 |
| | | | | 1400 | 6 | 14 | 22 | | 25 |
| | | | | 1500 | 3 | 6 | 12 | | 36 |
| | | | | 1551 | 6 | 14 | 25 | | 25 |
| | | | | 1600 | 8 | 22 | 37 | | 19 |
| | | | | 1650 | 4 | 7 | 12 | | 33 |
| | | | | 1701 | 6 | 13 | 20 | | 25 |
| | | | | 1750 | 3 | 6 | 14 | | 34 |
| | | | | 1800 | 4 | 7 | 17 | | 34 |
| | | | | 1850 | 6 | 14 | 27 | | 25 |
| | | | | 1900 | 5 | 10 | 21 | | 28 |
| | | | | 1950 | 6 | 14 | 35 | | 25 |
| | | | | 2000 | 5 | 11 | 8 | | 28 |
| | | | | 2050 | 7 | 16 | 40 | | 22 |
| | | | | 2100 | 4 | 9 | 40 | | 30 |
| | | | | 2150 | 6 | 14 | 22 | | 25 |
| | | | | 2200 | 7 | 18 | 21 | | 20 |
| | | | | 2250 | 5 | 12 | 16 | | 27 |
| | | | | 2300 | 3 | 5 | 40 | | 38 |
| | | | | 2352 | 4 | 9 | 31 | | 30 |
| | | | | 2400 | 8 | 20 | 40 | | 19 |
| | | | | 2500 | 12 | 33 | 40 | | 11 |
| | | | | 2549 | 8 | 22 | 40 | | 19 |
| | | | | 2600 | 5 | 13 | 13 | | 27 |
| | | | | 2651 | 3 | 4 | 8 | | 39 |
| | | | | 2699 | 3 | 4 | 40 | | 39 |
| | | | | 2750 | 4 | 9 | 6 | | 30 |
| | | | | 2800 | 12 | 33 | 28 | | 11 |
| | | | | 2850 | 9 | 25 | 40 | | 16 |
| | | | | 2900 | 10 | 27 | 40 | | 14 |
| | | | | 2950 | 5 | 10 | 36 | | 28 |

| | | | | |
|------|----|----|----|----|
| 2999 | 8 | 20 | 40 | 19 |
| 3050 | 8 | 22 | 35 | 17 |
| 3100 | 10 | 27 | 40 | 16 |
| 3150 | 5 | 10 | 40 | 28 |
| 3200 | 13 | 38 | 36 | 9 |
| 3250 | 24 | 40 | 40 | 0 |
| 3300 | 5 | 11 | 15 | 28 |
| 3351 | 5 | 12 | 16 | 27 |
| 3401 | 5 | 11 | 31 | 28 |
| 3450 | 8 | 22 | 31 | 19 |

| | | | | | Rest. Levetid [år] | | | | |
|-------------------|-------------|--------|-------|--|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| Venstre 0-3250 | | | | | Profil | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Dekketykkelse [mm] |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 24 | 17 | 40 | 40 | 3 |
| | 66 | 28.4 | 13.67 | | 74 | 20 | 40 | 40 | 0 |
| | | | | | 125 | 11 | 30 | 40 | 13 |
| | | | | | 175 | 16 | 40 | 40 | 3 |
| Venstre 3251-3450 | | | | | 225 | 8 | 20 | 37 | 19 |
| Dekketykkelse* | Ant.Punkter | Middel | Std. | | 274 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| | 4 | 23 | 6.8 | | 325 | 5 | 11 | 20 | 28 |
| | | | | | 374 | 4 | 7 | 12 | 33 |
| | | | | | 424 | 10 | 27 | 40 | 16 |
| | | | | | 475 | 5 | 12 | 17 | 27 |
| | | | | | 475 | 5 | 11 | 21 | 27 |
| | | | | | 525 | 5 | 11 | 40 | 28 |
| | | | | | 574 | 4 | 8 | 40 | 31 |
| | | | | | 624 | 9 | 25 | 40 | 16 |
| | | | | | 675 | 2 | 3 | 4 | 42 |
| | | | | | 724 | 5 | 11 | 37 | 28 |
| | | | | | 775 | 1 | 1 | 7 | 77 |
| | | | | | 825 | 2 | 3 | 9 | 42 |
| | | | | | 875 | 10 | 29 | 40 | 14 |
| | | | | | 925 | 7 | 18 | 40 | 20 |
| | | | | | 1025 | 1 | 2 | 2 | 53 |
| | | | | | 1075 | 4 | 7 | 8 | 33 |
| | | | | | 1125 | 4 | 7 | 31 | 33 |
| | | | | | 1125 | 4 | 8 | 23 | 31 |
| | | | | | 1175 | 2 | 3 | 10 | 44 |
| | | | | | 1226 | 1 | 1 | 2 | 58 |
| | | | | | 1275 | 7 | 17 | 7 | 25 |
| | | | | | 1325 | 4 | 8 | 12 | 31 |
| | | | | | 1375 | 1 | 1 | 40 | 77 |
| | | | | | 1421 | 3 | 6 | 10 | 36 |
| | | | | | 1475 | 4 | 9 | 21 | 30 |
| | | | | | 1524 | 7 | 18 | 36 | 20 |
| | | | | | 1574 | 3 | 6 | 16 | 36 |
| | | | | | 1625 | 9 | 24 | 40 | 16 |
| | | | | | 1675 | 7 | 18 | 38 | 20 |
| | | | | | 1675 | 7 | 18 | 40 | 20 |
| | | | | | 1725 | 5 | 10 | 20 | 28 |

| | | | | |
|------|----|----|----|----|
| 1774 | 6 | 15 | 31 | 23 |
| 1825 | 6 | 14 | 25 | 25 |
| 1875 | 6 | 16 | 18 | 23 |
| 1925 | 6 | 14 | 20 | 25 |
| 1975 | 3 | 5 | 40 | 36 |
| 2025 | 6 | 15 | 40 | 23 |
| 2076 | 7 | 18 | 40 | 20 |
| 2124 | 4 | 8 | 15 | 31 |
| 2175 | 4 | 9 | 17 | 31 |
| 2225 | 7 | 17 | 22 | 22 |
| 2274 | 4 | 7 | 7 | 34 |
| 2325 | 10 | 26 | 40 | 16 |
| 2374 | 7 | 19 | 26 | 20 |
| 2425 | 3 | 4 | 7 | 39 |
| 2475 | 3 | 5 | 40 | 38 |
| 2525 | 4 | 8 | 13 | 31 |
| 2575 | 4 | 8 | 14 | 31 |
| 2575 | 5 | 11 | 17 | 28 |
| 2625 | 6 | 15 | 40 | 23 |
| 2674 | 13 | 36 | 40 | 9 |
| 2725 | 4 | 9 | 40 | 30 |
| 2775 | 3 | 6 | 10 | 34 |
| 2825 | 3 | 4 | 20 | 39 |
| 2875 | 6 | 15 | 25 | 23 |
| 2925 | 12 | 33 | 40 | 11 |
| 2975 | 6 | 15 | 13 | 23 |
| 3025 | 2 | 4 | 6 | 41 |
| 3075 | 5 | 12 | 11 | 27 |
| 3125 | 5 | 12 | 40 | 27 |
| 3274 | 5 | 10 | 24 | 30 |
| 3325 | 5 | 12 | 16 | 27 |
| 3375 | 7 | 18 | 38 | 22 |
| 3425 | 10 | 28 | 40 | 14 |