





Ref.	Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V1		SU2 (1490x1490) LT Vinduet utadslående (U=0.862) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu A: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) B: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-16a-4-16a-4s3) Med sort varme-spacer Sidehengsler PN1171 Varmgalv Venstre og Høyre utadslående Espagnolett m/brems med vrider Tokyo Alu Blank Stormkrok Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm post 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot *****	1	5628.45	5628.45




NB!! TREND***SORT SPACER ***

PÅ HELE ORDREN


V2		F (1490x1490) LT Fastkarm (U=0.724) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot	1	6790.56	6790.56
----	---	---	---	---------	---------

V3		SU2 (1490x1490) LT Vinduet utadslående (U=0.862) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu A: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-16a-4-16a-4s3) B: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) Med sort varme-spacer Sidehengsler PN1171 Varmgalv Venstre og Høyre utadslående Espagnolett m/brems med vrider Tokyo Alu Blank Stormkrok Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm post 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot	1	5628.45	5628.45
----	--	--	---	---------	---------

V4		TS (1120x1490) LT Vinduet utadslående (U=0.891) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3)	1	4500.89	4500.89
----	--	--	---	---------	---------

Ref.	Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
		Med sort varme-spacer Toppsving hengsler Spilka Gulkrom Espagnolett med vrider Tokyo Alu Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot			
V5		F (1190x2630) LT Fastkarm (U=0.706) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot	4	9356.83	37427.32
V6		F (1490x2630) LT Fastkarm (U=0.686) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot	4	11733.72	46934.88
V7		F (1290x2630) LT Fastkarm (U=0.698) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot ***** Stuffenkant høyreside med V8	1	10105.44	10105.44

V8



F (1047x2630)

1

8292.50

8292.50

LT Fastkarm (U=0.719)

Spesif. ihht tegning (sett utenfra)

Dyppimpregnert fingerskjøtet furu

3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,38l s3)

Med sort varme-spacer

Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N)

12mm festehull

Uten ventil


Trend profil med utforingsnot

Stuffenkant på venstreside med V7

Ref.	Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V9		F (1047x2630) LT Fastkarm (U=0.719) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot ***** Stuffenkant på høyreside med V10	1	8292.50	8292.50
V10		F (890x2630) LT Fastkarm (U=0.739) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot ***** Stuffenkant på venstreside med V9	1	7111.02	7111.02
V11a		F (1895x2700) LT Fastkarm (U=0.667) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull	1	15188.97	15188.97


Ref.	Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
------	---------	-------------	------	------	-----

V12




Uten ventil			
Trend profil med utforingsnot			
F (1895x2700)	1	15188.97	15188.97
LT Fastkarm (U=0.667)			
Spesif. ihht tegning (sett utenfra)			
Dyppimpregnert fingerskjøtet furu			
3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3)			
Med sort varme-spacer			
Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N)			
12mm festehull			
Uten ventil			
Trend profil med utforingsnot			

V13



TS (680x2630)	1	5397.47	5397.47
LT Vinduet utadslående (U=0.910)			
Spesif. ihht tegning (sett utenfra)			
Dyppimpregnert fingerskjøtet furu			
A: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3)			
B: 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3)			
Med sort varme-spacer			
Toppsving hengsler Spilka Gulkrom			
Espagnolett med vrider Tokyo Alu			
Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N)			
68mm losholt			
12mm festehull			
Uten ventil			
Trend profil med utforingsnot			


V14




F (890x2630)	2	7111.02	14222.04
LT Fastkarm (U=0.739)			
Spesif. ihht tegning (sett utenfra)			
Dyppimpregnert fingerskjøtet furu			
3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3)			
Med sort varme-spacer			




Ref.	Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V15		Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot			
		TS (880x2630) LT Vinduet utadslående (U=0.864) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu A: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) B: 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Toppsving hengsler Spilka Gulkrom Espagnolett med vrider Tokyo Alu Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm losholt 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot	1	6521.83	6521.83
V16					
		TS (990x2630) LT Vinduet utadslående (U=0.847) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu A: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) B: 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Toppsving hengsler Spilka Gulkrom Espagnolett med vrider Tokyo Alu Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm losholt 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot	2	7137.73	14275.46
V17					
		F (1190x2390) LT Fastkarm (U=0.711) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu	2	8543.44	17086.88

Ref.	Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
		3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3)			
		Med sort varme-spacer			
		Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N)			
		12mm festehull			
		Uten ventil			
		Trend profil med utforingsnot			

Ref. Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V18	SU (1490x2390)	1	10243.74	10243.74
	LT Vinduet utadslående (U=0.819) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) AA: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) Med sort varme-spacer Sidehengsler PN1171 Varmgalv Høyre utadslående Espagnolett m/brems med vrider Tokyo Alu Blank Stormkrok Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm post 68mm losholt 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot			


V19	SU (1490x2390)	1	10243.74	10243.74
	LT Vinduet utadslående (U=0.819) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) BA: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) Med sort varme-spacer Sidehengsler PN1171 Varmgalv Høyre utadslående Espagnolett m/brems med vrider Tokyo Alu Blank Stormkrok Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm post 68mm losholt 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot			

V20	F (1130x2390)	2	8144.13	16288.26
	LT Fastkarm (U=0.716) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull			

Ref.	Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V21		Uten ventil Trend profil med utforingsnot TS (890x1190) LT Vinduet utadslående (U=0.952) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) Med sort varme-spacer Toppsving hengsler Spilka Gulkrom Espagnolett med vrider Tokyo Alu Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot	6	3208.50	19251.00
V22		TS (990x2390) LT Vinduet utadslående (U=0.863) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu A: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) B: 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-16a-4-16a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Toppsving hengsler Spilka Gulkrom Espagnolett med vrider Tokyo Alu Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm losholt 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot	2	6545.84	13091.68
V23		SD (2450x2630) LT Skyvedøren (U=0.866) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-14a-4-14a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Venstre felt utvendig skyvbart Vrider Alu m/Dobbel låssylinder Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 12mm festehull Trend profil med utforingsnot	1	25998.28	25998.28


Ref.	Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
------	---------	-------------	------	------	-----

V24		SD4 (4490x2630)	1	50089.18	50089.18
-----	--	-----------------	---	----------	----------



LT Skyvedøren (U=0.872)
 Spesif. ihht tegning (sett utenfra)
 Dyppimpregnert fingerskjøtet furu
 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-14a-4-14a-6,381 s3)
 Med sort varme-spacer
 2-fløyet felt utvendig skyvbart
 Vrider Alu m/Dobbel låssylinder
 Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N)
 12mm festehull
 Trend profil med utforingsnot

V25		SD (2230x2390)	1	22448.99	22448.99
-----	--	----------------	---	----------	----------



LT Skyvedøren (U=0.889)
 Spesif. ihht tegning (sett utenfra)
 Dyppimpregnert fingerskjøtet furu
 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-14a-4-14a-6,381 s3)
 Med sort varme-spacer
 Venstre felt utvendig skyvbart
 Vrider Alu m/Dobbel låssylinder
 Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N)
 12mm festehull
 Trend profil med utforingsnot

V26		DIV	2	5500.00	11000.00
-----	--	-----	---	---------	----------

Ref.	Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V27		SU2 (1190x1490) LT Vinduet utadslående (U=0.915) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu A: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) B: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-16a-4-16a-4s3) Med sort varme-spacer Sidehengsler PN1171 Varmgalv Venstre og Høyre utadslående Espagnolett m/brems med vrider Tokyo Alu Blank Stormkrok Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm post 12mm festehull Uten ventil Trend profil med utforingsnot	1	4738.40	4738.40

V29		VDU20 (1190x2630) LT Døren utadslående (U=1.017) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-14a-4-14a-6,381 s3) A: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) Med sort varme-spacer Dørhengsler PN1182 Varmgalv Høyre utadslående gådør Espagnolett FIX846S u/brems Vrider Alu m/Låsknapp innv. Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm losholt 12mm festehull Trend profil med utforingsnot	1	9743.03	9743.03
-----	--	---	---	---------	---------

Denne er for smal til skyvedør.

Døren er for smal for dørbrems

Priset som 2 fløyet dør med overlys pga høyden

V30		VDU0 (990x2390) LT Døren utadslående (U=0.940) Spesif. ihht tegning (sett utenfra) Dyppimpregnert fingerskjøtet furu A: 3L Aktiv/suncool (6ac/sc-14a-4-14a-4s3) B: 3L Aktiv/suncool Lam inn/ut (8,76ac/sc-14a-4-14a-6,381 s3) Med sort varme-spacer Dørhengsler PN1182 Varmgalv Høyre utadslående Espagnolett FIX846S m/brems Vrider Alu m/Låsknapp innv. Utv.+Innv. NCS Farge (S8500N) 68mm losholt 12mm festehull Trend profil med utforingsnot	1	7196.42	7196.42
-----	--	--	---	---------	---------

V30	DIV		1	1000.00	1000.00
-----	------------	--	---	---------	---------

Pristillegg for NCS specialfarge

Gjennomsnittlig U-verdi: 0.791