



**Statens vegvesen**

**Vedlegg til Håndbok 278**  
**"Universell utforming av veger og gater"**

# **Sjekklistar for anlegg i vegsystemet**

**Versjon 28.september 2011**

Sjekklistene er under kontinuerlig utvikling og forbedring.

Siste versjon er tilgjengelig på

**[www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no)**

## Bruk av sjekklister


Utfylling av sjekklister består av tre skritt:

1. Utfylling av detaljert sjekkliste med spørsmål for hvert tema
2. Oppsummering av status for hvert tema
3. Samlet vurdering av anlegget basert på status i punkt 2.

I tillegg kan registreringen brukes til følgende:

4. Lage en liste med tiltak og kostnader
5. Lage en liste med forhold en må passe på ved drift og vedlikehold

Prosedyren er illustrert i figuren nedenfor.



## Noen mulige snarveier

En fullstendig registrering forutsetter at en gjennomfører prosedyren som er angitt over. Hvis en bare skal skaffe seg en rask oversikt, kan en gå rett på punkt 2, eller til og med rett på punkt 3. Det kan være aktuelt hvis en skal gjennomføre en rask gjennomgang av et større område som forutsetter at en setter sammen flere sjekklister.

## Større områder eller strekninger

Større områder eller strekninger, som tettsteder eller kollektivkorridorer med forbindelser til holdeplassene kan analyseres ved at en deler området inn i passende deler som egner seg for sjekklister, og aggregere de samlede vurderingene fra punkt 3 på listene. Da får en fram *gjennomgående tilgjengelig* for de tre hovedgruppene. En slik samling er også gjort for knutepunkter (se sjekkliste 13)

## Nærmere om bruk av listene

- Listene dekker neppe alle forhold – det er lov å tenke selv!
- Noen spørsmål er med for å få oversikt over tilbud og service, og er ikke nødvendigvis krav. En registrer for eksempel om det er lehus på holdeplassen, men det er ikke nødvendigvis noe krav at dette finnes.
- Det er en fordel å vurdere mulige tiltak og helst også anslå kostnader når en er på stedet.
- Ved å være litt nøyaktig, får en fram en dokumentasjon som er entydig og som andre kan ta over. Ved diskusjon av karaktersetningen vil også ulike områder kunne sammenlignes for å prioritere tiltak.

## Når er det relevant å bruke sjekklister?

Listene er i utgangspunktet laget for å kartlegge eksisterende anlegg med sikte på statusvurderinger og grunnlag for handlingsplaner. Men de kan også brukes til sjekk av foreliggende planer. Bruk av sjekklister vil bli utprøvd videre, og sjekklister og tilhørende prosesser kan bli justert når det foreligger mer erfaring.

## **Sjekklistor:**

- 1. Gågate**
- 2. Fortau**
- 3. Gangfelt**
- 4. Gangveg**
- 5. Undergang/overgang**
- 6. Parkeringsplasser**
- 7. Rasteplass/utsiktspunkt**
- 8. Trapp**
- 9. Rampe**
- 10. Heis**
- 11. Toalett**
- 12. Holdeplass**
- 13. Knutepunkt**

<b>Sjekkliste 1</b>	<b>Gågate</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfyllt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering av gågate

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Gågate</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Organisering av gatearealet</b>									
	Er det et eget ferdselsareal som angir gangbane gjennom gågata?									
	Er gatemøbler og utstyr plassert i egne møbleringssoner?									
	Har møbleringssoner et annet belegg enn gangbanen?									
	Er det enkelt for synshemmede å oppdage og å gå forbi møbleringssoner?									
	Er det anlagt utligningssone for å lede fotgjengere utenom utstikkende trapper osv?  Dersom det ikke er slike utspring, er dette spørsmålet ikke relevant.									
	<b>Dekke</b>									
	Har gangbanen slett og hardt belegg som det er lett å gå og å trille på?									
	Er det slett belegg helt inn til butikker og andre mål?									
	<b>Nødvendige mål</b>									
	Bredde på fri gangsone  Ved angivelse av OK sjekk om bredden er OK i forhold til forventet trafikkmengde									
	Høyde for utstikkende hindre									
	Største stigning i gangbane									
	Største tverrfall i gangbane									

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav	Evt probl for	Gågate		
							Kommentarer og evt behov for utbedring		
	<b>Hvilemuligheter</b>								
	Er det tilstrekkelige hvilemuligheter med rimelig avstand? <small>Avstand og behov må vurderes i forhold til funksjon og trafikkmengde</small>								
	<b>Orientering</b>								
	Er det sammenhengende fysisk ledelinje i gangsonen?  <small>Denne kan være naturlig, kunstig eller en kombinasjon. Det som er viktig er at det ikke skal være så store opphold at synshemmede "mister tråden."</small>								
	Utforming av ledelinje: 1. Naturlig langs vegg/håndlister 2. Naturlig i gategulvet 3. Kunstig i gategulvet 4. Kombinasjon (kryss av)  <small>Dette er et orienterende spørsmål. Det er ikke krav til at ledelinjen skal ha en bestemt utforming.</small>								
	Er veien langs ledelinjen fri for hindringer?  <small>Dersom det er ledelinje i gategulvet bør det være fri plass på 1 meter til hver side.</small>								
	Er "avstikkere" langs linjen lett å finne?  <small>Dette er avstikkere til benker, informasjon osv.</small>								
	Er det punkter langs linjen som gjør det enkelt å avgjøre hvor man er?								
	Er overgang til kjøreareal markert med varselfelt?								
	<b>Belysning</b>								
	Er gangsonen tilstrekkelig opplyst								
	Er mulige hindre tilstrekkelig opplyst?								
	Gir belysning informasjon om gatens forløp								
	<b>Miljø</b>								
	Er oppholdsarealene fri for allergifremkallende planter?								

## 2. Oppsummering registreringer i gågaten

Samlet vurdering etter tema:

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
<b>Organisering</b> Soneinndeling, tydelig ferdssone, veggsone, møbleringssoner, reklame og servering i egne soner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Stigning</b> Mindre enn 5 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Dekke</b> Slett overflate, uten "snublekanter" osv. Sonene har ulikt dekke.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mål/plass</b> Sonene er brede nok.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Hvilemuligheter</b> Benker – avstand under 100 meter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Orientering</b> Visuelle og fysiske ledelinjer, merking av utstyr, veggsone om nødvendig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Belysning</b> Styrke, plassering i rekke, belysning av hindre, unngå blending og lys nedenfra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Miljø</b> Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet til gågaten

Samlet for gågaten/undersøkt strekning:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak i gågaten

	Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet i gågaten

Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:

	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	

<b>Sjekkliste 2</b>	<b>Fortau</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering av fortau

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- -still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Fortau</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Organisering av gatearealet</b>									
	Er gatemøbler og utstyr plassert i egne møbleringssoner?									
	Har møbleringssoner et annet belegg enn gangbanen?									
	Er det enkelt for synshemmede å oppdage og å gå forbi møbleringssoner?									
	Er det anlagt utligningssone for å lede fotgjengere utenom utstikkende trapper osv? <small>Dersom det ikke er slike utspring, er dette spørsmålet ikke relevant.</small>									
	<b>Dekke</b>									
	Har gangbanen slett og hardt belegg som det er lett å gå og å trille på?									
	<b>Nødvendige mål</b>									
	Bredde på fri gangsone <small>Ved angivelse av OK sjekk om bredden er OK i forhold til forventet trafikkmengde</small>									
	Høyde for utstikkende hindre									
	Største stigning i gangbane									
	Største tverrfall i gangbane									
	Er det nivåsprang i gangarealet? <small>Angi hvor på strekningen dette evt finnes i kommentarfeltet.</small>									
	<b>Hvilemuligheter</b>									
	Er det tilstrekkelige hvilemuligheter med rimelig avstand? <small>Avstand og behov må vurderes i forhold til funksjon og trafikkmengde</small>									
	<b>Orientering</b>									

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Fortau</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	Er det mulig å orientere seg langs veggen? Angi evt problempunkter									
	Er det mulig å orientere seg langs fortauskanten? Angi evt problempunkter									
	Er gangarealet på fortauet fritt for hindringer?  Dersom det er ledelinje i gategulvet bør det være fri plass på 1 meter til hver side.									
	Er det punkter langs strekningen som gjør det enkelt å avgjøre hvor man er?									
	Er overgang til kjøreareal markert med varselfelt?									
	<b>Belysning</b>									
	Er gangsonen tilstrekkelig opplyst									
	Er mulige hindre tilstrekkelig opplyst?									
	Gir belysning informasjon om gatens forløp									
	<b>Miljø</b>									
	Er oppholdsarealene fri for allergifremkallende planter?									

## 2. Oppsummering registreringer av fortauet

Samlet vurdering etter tema:

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
<b>Organisering</b> Soneinndeling, tydelig ferdselssone, veggsone, møbleringssoner, reklame og servering i egne soner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Stigning</b> Mindre enn 5 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Dekke</b> Slett overflate, uten "snublekanter" osv. Sonene har ulikt dekke.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mål/plass</b> Gangssone 2 meter. Fritt for løse hindre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Hvilemuligheter</b> Benker – avstand under 100 meter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Orientering</b> Orientering langs vegg eller fortauskant, merking av utstyr, veggsone om nødvendig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Belysning</b> Styrke, plassering i rekke, belysning av hindre, unngå blending og lys nedenfra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Miljø</b> Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet til fortauet

Samlet for fortauet/undersøkt strekning:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak på fortauet

	Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet på fortauet

Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:

	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	

<b>Sjekkliste 3</b>	<b>Gangfelt</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering av gangfelt

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Gangfelt</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Organisering av gangfeltet</b>									
	Går gangfeltet vinkelrett over kjørebanen?									
	Er gangfelt og ev. rampe og landingsareal fritt for hindringer?									
	Hvis gangfeltet passerer trafikkøy – er trafikkøy med over 2 m bredde markert med varselfelt? Har trafikkøy med mindre bredde gjennomgående gangfeltmarkering?									
	Har gangfeltet lysregulering?									
	Kommer man bort til signalboks med rullestol?									
	Kan en synshemmet finne signalboksen?									
	Er lysregulering supplert med lydsignal?									
	Er signalregulering supplert med PUFFIN-anlegg?									
	Finnes det ledegjerder som hindrer gående å passere utenfor gangfelt?									
	Saksing?									
	<b>Dekke</b>									
	Har gangfeltet jevnt og sklisikkert dekke som det er lett å gå og å trille på?									
	Har ev. rampe og landingsareal jevnt og sklisikkert dekke som det er lett å gå og å trille på? (varselfelt regnes som akseptabelt)									
	Er overgangen mellom kjørebane og fortau uten lavbrekk, avløpsrister eller gatestein?									
	<b>Nødvendige mål</b>									
	Min. bredde på gangfelt				3 m					
	Min. dybde på landingsareal				1,2 m					

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Gangfelt</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	Min. bredde på rampe (skal tilsvare hele gangfeltbredden)				3 m					
	Maks. stigning på rampe (inkludert nivåsprang)				1:12/ 8 %					
	Maks. tverrfall (på landingsareal, rampe og gangfelt)				2 %					
	Nivåsprang/kantsteinsvis mot kjøreareal (skal være presis i hele gangfeltets bredde)				2 cm					
	Min. dybde varselfelt				60 cm					
	Min. dybde oppmerksomhetsfelt				60 cm					
	Saksing?									
	<b>Orientering</b>									
	Er det mulig å finne gangfelt ved hjelp av naturlige ledelinjer som fører fram til gangfelt/oppmerksomhet sfelt?									
	Er det varselfelt på begge sider av gangfeltet plassert maks. en kantsteinsbredde fra kjørebane?									
	Er det oppmerksomhetsfelt på tvers over fortau/gangveg som leder til og angir retning på gangfelt?									
	Er kantsteinen rett i hele gangfeltets bredde?									
	Ved buet kantstein – kompenserer oppmerksomhetsfelt og varselfelt for misvisningen?									
	Anviser ev. nedramping riktig retning over gangfeltet?									
	Finnes det naturlig kantmarkering av gangfeltet over kjørebane? (ikke påkrevet)									
	<b>Belysning</b>									
	Er gangfeltet tilstrekkelig opplyst?									
	Har gangfeltet forsterket gatebelysning i.h.h.t. retningslinjene for dette?									
	<b>Miljø</b>									
	Er gangfeltets									

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Gangfelt</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	nærområde fritt for allergifremkallende planter?									

## 2. Oppsummering registreringer gangfeltet

Samlet vurdering etter tema:

**NB! For gangfelt bør en ikke gå rett på del 2, men også bruke del 1 for å avdekke hva mangler består i**

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Organisering Vinkelrett på kjørebane, tilgang til signalboks, ledegjerder, lydsignal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dekke Jevnt og sklisikkert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mål/plass Bredde, stingning, rampe, nivåsprang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Orientering Varselfelt og oppmerksomhetsfelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belysning Tilstrekkelig belysning, intensivbelysning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Miljø Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet til gangfeltet

Samlet for gangfeltet:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak i gangfeltet

Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
	B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet i gangfeltet

Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:

Navn	Viktig for			Kommentar
	B	O	M	

<b>Sjekkliste 4</b>	<b>Gang- og sykkelveg</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering av gang- og sykkelveg

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			Gangveg Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Organisering av gatearealet</b>									
	Er det kombinert gang- og sykkelveg									
	Hvis ja – hva er max timetrafikk med syklist/gående? <small>Angi OK i forhold til tabell C 32 i håndbok 017)</small>									
	<b>Dekke</b>									
	Har gangbanen slett og hardt belegg som det er lett å gå og å trille på?									
	Er det hull, kumlokk osv som kan gi snublefare?									
	<b>Nødvendige mål</b>									
	Bredde på gangbane									
	Høyde for utstikkende hindre									
	Største stigning i gangbane									
	Største tverrfall i gangbane									
	<b>Hvilemuligheter</b>									
	Er det tilstrekkelige hvilemuligheter med rimelig avstand? <small>Avstand og behov må vurderes i forhold til funksjon og trafikkmengde</small>									
	<b>Orientering</b>									
	Er avgrensningen mot sideareal lett å følge for synshemmede (asfaltkant, stein osv.) <small>Angi hvor på strekningen dette evt mangler i kommentarfeltet.</small>									
	Er overgang til kjøreareal markert? <small>Angi hvor på strekningen dette evt mangler i kommentarfeltet.</small>									
	<b>Belysning</b>									
	Er gangvegen tilstrekkelig opplyst									
	Er mulige hindre tilstrekkelig opplyst?									

Nr	Tema	Tilfredsstill.	Ikke tilfredsstill.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Gangveg</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Miljø</b>									
	Er oppholdsarealene fri for allergifremkallende planter?									

## 2. Oppsummering registreringer av gang- og sykkelvegen

### Samlet vurdering etter tema:

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Organisering Kombinert eller skille gang/syssel Benker plassert utenfor ferdselsarealet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dekke Slett overflate, kumlokk osv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mål/plass Fri bredde tilstrekkelig Bredde i bommer osv.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hvilemuligheter Benker – avstand under 100 meter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Orientering Fysisk skille mot sideareal Hvit stripe langs kanten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belysning Styrke, plassering i rekke, belysning av hindre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Miljø Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet til gang- og sykkelvegen

### Samlet for gangvegen/undersøkt strekning:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak i gang- og sykkelvegen

Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
	B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet til gang/sykkelvegen

Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:

Navn	Viktig for			Kommentar
	B	O	M	

<b>Sjekkliste 5</b>	<b>Undergang/overgang</b>
<b>Sted/navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering undergang/ovegang

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- -still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Undergang/overgang</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Organisering</b>									
	Er kjørevegen hevet/senket der dette er mulig slik at under/overgang får best mulig forutsetninger?									
	Er ramper til under/overgang plassert og utformet hensiktsmessig for å kunne oppnå slake stigninger?									
	Er syklende og gående separert?									
	Er ferdselsretningene merket i gangbanen ved dårlig sikt? <small>Spesielt for sykkelveger og blandet gs-veg.</small>									
	Er gangsonen fri for hindringer?									
	Finnes det rekkverk som kan gi støtte for gående i bratte stigninger? Rekkverk bør ha god håndlist i riktig høyde.									
	<b>Dekke</b>									
	Har gangbanen jevnt og sklisikkert dekke som det er lett å gå og å trille på?									
	Er det unødvendige nivåsprang i gangarealet? <small>Angi hvor på strekningen dette evt forekommer i kommentarfeltet.</small>									
	<b>Nødvendige mål</b>									
	<b>Fri bredde</b> <small>Lik kravene for gang- og sykkelveg, men sykkelveg i undergang bør ha 4 m bredde mellom veggene.</small>				4 m					
	<b>Fri høyde i undergang</b>				3 m					
	<b>Største stigning i gangbane</b> <small>Lik kravene i stigningstabell i dim. grunnlag.</small>				5 %					
	<b>Største tverrfall i gangbane</b>				2 %					

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Undergang/overgang</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Hvilemuligheter</b>									
	Er det hvilemuligheter ved bratte/lange stigninger? Behov må vurderes.									
	<b>Orientering</b>									
	Har undergangen/overgangen jevn og tydelig kantavgrensning som synshemmede kan orientere seg etter?									
	Er rekkverk utformet slik at det også fungerer som ledelinje?									
	Kan veggene i undergang fungere som ledelinje?									
	<b>Belysning</b>									
	Er under/overgangen tilstrekkelig opplyst og markeres området godt med den belysningen som finnes?									
	Er mulige hindre tilstrekkelig opplyst?									
	<b>Miljø</b>									
	Er nærområdene ved under/overgangen fri for allergifremkallende planter?									

**2. Oppsummering registreringer av undergangen/overgangen****Samlet vurdering etter tema:**

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Organisering Sikt, rekkverk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dekke Slett overflate, uten nivåsprang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mål/plass Stigning 5 %, tverrfall 2 % Fri høyde 3 meter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hvilemuligheter Repos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Orientering Kantavgrensning, rekkverk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belysning Styrke, plassering i rekke, belysning av hindre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Miljø Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**3. Oppsummering tilgjengelighet til undergangen/overgangen****Samlet for undergangen/overgangen:**

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**4. Mulige tiltak i undergangen/overgangen**

	Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

**5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet i undergangen/overgangen****Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:**

	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	

<b>Sjekkliste 6</b>	<b>Parkeringsplasser</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering parkeringsplasser

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			Parkeringsplasser Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Organisering</b>									
	Antall p-plasser totalt									
	Antall HC-plasser				5/10 %					
	HC-plasser nærmest inngang?									
	<b>Mål</b>									
	Lengde				6m					
	Bredde				4,5 m					
	Bredde langs kantstein				3,25 m					
	Tverrfall				1 %					
	<b>Skilting</b>									
	Skiltet									
	Lett å finne									
	<b>Adkomst til gangareal</b>									
	Stigning				8,3 %					
	Nivåsprang				2 cm					
	Bredde				90 cm					

## 2. Oppsummering registreringer parkeringsplassene

Samlet vurdering etter tema:

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Antall Andel HC-plasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plass/mål Plass til bil og ut- og innstigning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Skilting Lett å finne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Adkomst Lett å komme til/fra gangarealer med rullestol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Miljø Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet til parkeringsplassene

Samlet for parkeringsplassene:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak på parkeringsplassene

	Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet til parkeringsplassene

Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:

	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	

<b>Sjekkliste 7</b>	<b>Rasteplass/utsiktspunkt</b>
<b>Sted/navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering rasteplass/utsiktspunkt

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- -still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Rasteplass/utsiktspunkt</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Organisering</b>									
	Er ferdselslinjer og funksjoner plassert hensiktsmessig?									
	Er det lett å få oversikt over rasteplassen og funksjonene?									
	Kan man komme til alle funksjoner med rullestol fra parkeringsplass?									
	Er det tydelig skille mellom parkering og oppholdsarealer?									
	Er de enkelte funksjonene som toaletter og annen service tilgjengelig for alle? <small>Bruk sjekkliste for toaletter.</small>									
	<b>Dekke</b>									
	Har gangsonen jevnt og sklisikkert dekke som det er lett å gå og å trille på?									
	Er det unødvendige nivåsprang i gangarealet? <small>Angi hvor på strekningen dette evt forekommer i kommentarfeltet.</small>									
	<b>Nødvendige mål</b>									
	Min. bredde på fri gangsone									
	Min. høyde for utstikkende hindre									
	Største stigning i gangsone <small>Lik kravene i stigningstabell i dim. grunnlag.</small>									
	Største tverrfall i gangbane									
	Er det nivåsprang i gangarealet? <small>Kan forekomme hvis oppholdsareal er adskilt fra parkering med kantstein.</small>									
	<b>Hvilemuligheter</b>									
	Er det tilstrekkelige									

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Rasteplass/utsiktspunkt</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	sittemuligheter?									
	Er bord utformet slik at man kan komme inntil med rullestol?									
	Er benker utformet slik at man lett kan bruke dem på tross av gangvansker?									
	<b>Orientering</b>									
	Er gangsoner definert over åpne/utflytende områder?									
	Er kantmarkering av gangsonen lett å følge for synshemmede? <small>Angi hvor på strekningen dette evt mangler i kommentarfeltet.</small>									
	Leder gangsonen til de ulike funksjonene på rasteplassen?									
	Er overgang til kjøreareal markert? <small>Angi hvor på strekningen dette evt mangler i kommentarfeltet.</small>									
	<b>Belysning</b>									
	Er rasteplassen tilstrekkelig opplyst?									
	Markerer belysningen rasteplassen på en god måte?									
	<b>Miljø</b>									
	Er rasteplassen og nærområdet fritt for allergifremkallende planter?									
	<b>Utstyr</b>									
	Er toalett tilgjengelig for alle <small>Bruk skjema for toalett, sett inn samlevurderingen her.</small>									
	Er lekeutstyr tilgjengelig									

**2. Oppsummering registreringer rasteplassen/utsiktspunktet****Samlet vurdering etter tema:**

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
<b>Organisering</b> Tilknytning til funksjoner uten nivåsprang og stigninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Dekke</b> Lett å trille på	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Plass</b> Passasje, tilkomst til utstyr, benker osv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Orientering</b> Tydelige kanter, ledelinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Utstyr</b> Lekeplass, lekeapparater, toalett, informasjonstavle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Miljø</b> Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**3. Oppsummering tilgjengelighet til rasteplassen/utsiktspunktet****Samlet for rasteplassen/utsiktspunktet:**

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**4. Mulige tiltak på rasteplassen/utsiktspunktet**

	Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

**5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet til rasteplassen/utsiktspunktet****Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:**

	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	

<b>Sjekkliste 9</b>	<b>Trapp</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfyllt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering av trapp

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Trapp</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Bredde/oppbygning</b>									
	Har trappen en bredde på minimum 90cm?									
	Er det jevnt forhold mellom inntrinn og opptrinn? (2 opptrinn+1 inntrinn=62 +/-2cm)									
	Har trappen tette trinn?									
	<b>Håndlister</b>									
	Begynner/slutter håndlist 30 cm før/etter første og siste trinn?				30 cm					
	Er det håndlist i to høyder (70 og 90 cm)?				70 og 90 cm					
	Er det håndlist på begge sider av trappen?									
	Er håndlist sammenhengende, også forbi reposer?									
	Har håndlist kontrastfarge?									
	Er håndlist god å holde i, dvs tilnærmet rundt tverrsnitt og diameter på ca 45 mm?									
	<b>Visuell og taktil markering</b>									
	Er det markering før første og siste trinn?									
	Er det både taktil og kontrast markering?									
	Er det brukt varselsfelt (knoppefelt)?				K = 0,8					
	Er markeringen i hele trappens bredde?									
	Er det lett å skille trinnene fra hverandre?									
	Er det kontrastmarkering av trinn? (trinnenenes forkant)				Max 40 mm					
	Har kontrastmarkeringen av trinn kontrastfarge?									

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Trapp</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	Har kontrastmarkeringen av trinn taktil kontrast-skilles lett fra resten av trinnet (helst føles ru med foten)?									
	Ved høydeforskjell på mer enn 3,3 m: Finnes repos i dybde 1,5 m?				1,5 m					
	<b>Belysning</b>									
	Er trinnene godt opplyst?									

## 2. Oppsummering status trapp

### Samlet vurdering etter tema:

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bredde/oppbygging Minst 90 cm, lett å gå i	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Håndlister 70 og 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Visuell og taktil markering Varselfelt oppe, oppmerksomhetsfelt ned og markering av trappeneser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belysning God på trinn og ikke blendende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet til trappen

### Samlet for trappen:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak i trappen

	Tiltak	Evt problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet i trappen

	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	

<b>Sjekkliste 9</b>	<b>Rampe</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering Rampe

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Rampe</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Mål:</b>									
	Bredde				90 cm					
	Stigning				5 %					
	Repos størrelse				160x 160 cm					
	Vertikal avstand mellom repos				0,6 m					
	<b>Håndlister/sider:</b>									
	Håndlist i 2 høyder 30 cm forbi topp/bunn				70cm /90 cm					
	Kant nede				10 cm					
	<b>Orientering:</b>									
	Varselfelt i øvre ende				60 cm					
	Oppmerksomhetsfelt i nedre ende				60 cm					

## 2. Oppsummering status av rampen

### Samlet vurdering etter tema:

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bredde Minst 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stigning 5 % + repos 160x160 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Håndlister/sider Håndlist i to høyder og sidekant nede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Markeringer Oppmerksomhetsfelt nede og varslefelt oppe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dekke Jevnt og sklissikkert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet til rampen

### Samlet for rampen:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak i rampen

	Tiltak	Evt problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet i rampen

	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	

<b>Sjekkliste 10</b>	<b>Heis</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning/forbindelse</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 11. Detaljert vurdering av heis

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- -still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Heis</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Størrelser/utforming</b>									
	Har heisen en innvendig størrelse på minimum 140cm bredde og 210cm dybde?									
	Har døren en lysåpning på minimum 90 cm?									
	Har heisen en eller flere glassvegger som gjør det enkelt å se ut/inn i heisen? (følelse av sikkerhet og kan hindre hærverk)									
	Er det god belysning ved inngang til heis og inne i heis?									
	Har heisdør kontrastfarge/er heisdør lett å skille fra omgivelsene?									
	Er det brukt ikke-reflekterende materialer inne i heis?									
	<b>Utstyr</b>									
	Har heis håndlist på en eller flere vegger inne i heis? (til å gi støtte/trygghet)									
	Er det klappsete inne i heis (aktuelt i heiser over flere etasjer)									
	<b>Heistablå</b>									
	Er heistablå lett å få øye på? (skiller det seg fra omliggende vegg?)									
	Er heistablå punktbelyst?									
	Har heistablå en høyde på mellom 90-110cm (maks høyde)?									
	Har heistablå uthevet, stor skrift som er lett følbart?									
	Har skrift kontrastfarge til									

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Heis</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	resten av knappen?									
	Har heistablå punktstift?									
	Har heisen etasjeangivelse med stemme?									

## 2. Oppsummering registreringer av heisen

### Samlet vurdering etter tema:

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Størrelse- /utforming 140x200 cm,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Utstyr Klappsete, håndlist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heistablå Følbart, høyde 90-120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etasjeangivelse med stemme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet heis

### Samlet for heisen:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak i heisen

	Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet til heisen

### Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:

	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	

<b>Sjekkliste 11</b>	<b>Toalett</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering av toalett

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Toalett</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Inngang</b>									
	Går døren utover?									
	Er døren minst 90 cm bred?									
	Er det tilstrekkelig plass foran døren?									
	<b>Innvendige mål</b>									
	Er rommets mål min 225cm bredde og x 265 cm dybde?									
	Er det plass til en uhindret snusirkel for rullestol på min 160cm x160cm?									
	Har dør min 90cm lysåpning?									
	Slår dør UT av toalettrommet?									
	Har dør bøylehåndtak på innsiden av døren (for å enkelt kunne "dra" døren med seg)									
	Er det 90cm fri plass på høyre og på venstre side av toalettet?									
	Er det passasjebredde mellom toalett og vask på min 90 cm?									
	<b>Høyder</b>									
	Har toalettsetet en høyde på 50cm?									
	Er speil og utstyr plassert i en høyde på 90cm? (speil bør plasseres med underside i samme høyde som overside vask)									
	Er det fri plass under vask på 67 cm?									
	<b>Belysning/kontrast</b>									
	Har toalettrom god belysning?									

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Toalett</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	Er det punktbelysning ved vask og speil som ikke blander?									
	Har gulv og vegger ulik fargevalg/kontrastfarge?									
	Har utstyr kontrastfarge/skille seg tydelig fra bakgrunnen?									

## 2. Oppsummering registreringer av toalettet

Samlet vurdering etter tema:

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Inngang Bredde 90 cm Uten terskel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Innvendige mål 225x265 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Høyder Sete 50 cm Speil og utstyr i sitte høyde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belysning/kontrast Belysning som ikke blender, utstyr i kontrast til vegg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Miljø ved inngang Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet til toalettet

Samlet for gågaten/under-søkt strekning:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak på toalettet

Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
	B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet til toalettet

Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:

Navn	Viktig for			Kommentar
	B	O	M	

<b>Sjekkliste 12</b>	<b>Holdeplass</b>
<b>Sted/ navn</b>	
<b>Strekning</b>	
<b>Prosjekt</b>	
<b>Utfylt av</b>	
<b>Dato</b>	

## 1. Detaljert vurdering av holdeplass

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Holdeplass</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	<b>Organisering og kvalitetselementer</b>									
	Holdeplasstype a) Fortau rett sterkning b) busslomme c) Utbygget/brygge d) Innsnevring/dobb el e) Annet – sagtann osv									
	Lehus?									
	Holdeplassinformasjon a) Rutetabell b) Infotavle c) Dynamisk informasjon d) Høytaler/lyddusj ?									
	Avvikende belegg på arealet?									
	Er det forhold som kan hindre bussen i å komme helt inntil fortau med alle dører?									
	<b>Dekke</b>									
	Er dekket slett og uten hull/nivåsprang?									
	<b>Mål i adkomst og på holdeplass</b>									
	Er stigning opp til holdeplass				8,3 %					
	Bredde				2,5 m					
	Er bredden i adkomsten				2 m					
	Høyde kantstein				16/18 cm					
	<b>Utstyr/lehus</b>									
	Hvilemuligheter – benk med rygg- og armlene?									
	Værbeskyttelse:									
	a. Dybde				1,4m x1,6 m					
	b. Utsyn til ankommende									

Nr	Tema	Tilfreds- still.	Ikke tilfreds- still.	Ikke relev.	Evt målbare krav		Evt probl for			<b>Holdeplass</b> Kommentarer og evt behov for utbedring
					Krav	Reg	B	O	M	
	busser?									
	c. Innsyn til alle deler av lehuset?									
	<b>Orientering</b>									
	Er det sammenhengende (naturlig) ledelinje til holdeplassen?									
	Har holdeplassen "bakvegg" eller ledelinje helt fram til lehus/stoppepunkt?									
	Er det ledelinje fra lehus/stoppeskilt til stoppepunkt?									
	Er ledelinjen strukket til bakkant så passasjerer ikke kan krysse holdeplassen uten å registrere den?									
	Har ledelinjene gode visuelle kontraster?									
	<b>Belysning</b>									
	Er adkomsten tilstrekkelig belyst									
	Er det god belysning på holdeplass?									
	<b>Miljø</b>									
	Er ventearealet fritt for allergifremkallende planter?									

## 2. Oppsummering registreringer av holdeplassen

Samlet vurdering etter tema:

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Organisering Lette å komme inntil med buss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tilkomst Uten nivåsprang eller uakseptabel stigning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dekke Jevn og sklissikkert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mål/plass Bredde 2,5 meter, lehus 1,4x1,6 m Kantstein 16/18 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hvilemuligheter Benk med armlene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informasjon Lettlest og i riktig høyde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Orientering Ledelinje, lett å finne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belysning På holdeplass og informasjon, uten blending	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Miljø Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 3. Oppsummering tilgjengelighet holdeplass

Samlet for hele holdeplassen:

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4. Mulige tiltak på holdeplassen

	Tiltak	Løser problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

## 5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet til holdeplassen

Elementene identifiseres og det stilles krav til dem ved vedlikehold, midlertidige endringer osv.:


	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	

Sjekkliste 13	Knutepunkt
Sted/navn	
Strekning	
Prosjekt	
Utfylt av	
Dato	

**Kartlegging av hva knutepunktet består av**

1. Lag oversikt over hvilke forbindelseslinjer og funksjoner knutepunktet består av og hvordan disse kan deles opp i enkeltelementer som kan registreres. Se skjema nedenfor.
2. Registrer tilgjengelighet for de tre hovedgruppene for hvert element. Her brukes hurtigregistrering eller detaljert registrering.
3. Sett sammen registreringene for å få fram en samlet vurdering for hver forbindelse og hver funksjon
4. Gi en samlet vurdering av status og tilgjengelighet for ulike grupper.
5. Angi mulige tiltak for å oppnå universell utforming av knutepunktet


Det kan tas utgangspunkt i prinsippskissen nedenfor.



Litt mer om forbindelseslinjer: Dette er forbindelsene mellom ankomst på landsiden og trafikksiden. Det er i prinsippet tre typer:

1. Fra inngang gjennom bygget til oppstillingsplasser på den andre siden. På for eksempel jernbanestasjoner er det ofte en alternativ forbindelse rundt bygget. (Sistnevnte er 1B i eksemplet nedenfor)
2. Mellom forbindelsene på landsiden – dvs mellom holdeplasser i en gateterminal.
3. Mellom oppstillingsplasser på "trafikksiden".

Det må angis hvor linjene starter og slutter. Hver linje vil bestå av flere elementer, som gangfelt, heis, rampe osv. samt gangforbindelse i bygg. Forbindelsen gjennom bygget bør starte på fortau foran inngang og gå til oppstillingsplasser/plattform på trafikksiden. Mellom holdeplasser på landsiden bør en angi linjen mellom de som ligger lengst fra hverandre.

**Eksempel:**

**2. Oppsummering status for knutepunktet**

Bruk de ulike skjema for detaljvurdering i nødvendig grad.

**Samlet vurdering etter tema:**

Tema	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bussholdeplass landside	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Drosjeholdeplass	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parkering bevegelses-hemmede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parkering kort tid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parkering lang tid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Venterom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informasjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Billettsalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informasjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Assistansepunkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kommersiell service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Holdeplasser på trafikksiden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forbindelser landside-venterom/bygg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forbindelse bygg/trafikkside	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Forbindelse utenom bygg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Miljø Bjørk, or, hassel, gran, burot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**3. Oppsummering tilgjengelighet til knutepunktet****Samlet for hele knutepunktet:**

	Bevegelseshemmede						Orienteringshemmede						Miljøhemmede						Merknad
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Samlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**4. Mulige tiltak i knutepunktet**

	Tiltak	Evt problemer for (kryss av)			Kommentar	Anslått kostnad
		B	O	M		

**5. Elementer som er kritiske for å opprettholde tilgjengelighet i knutepunktet**

	Navn	Viktig for			Kommentar
		B	O	M	