

Forfatterbidrag

Bekreftelse på forfatterbidrag

I.H. Johnsen¹, E. Andenæs¹ og L. Gullbrekken²

Kan vi tape bygninger?

«Fra ekspertene: NTNU» i Byggeindustrien nr. 11-2020.

¹Institutt for bygg- og miljøteknikk,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

www.ntnu.no

²SINTEF Community

www.sintef.no

INGRESS: Tape-produkter brukes i stadig større grad til å tette skjøter, overganger og gjennomføringer i damp- og vindsperre. En masteroppgave ved NTNU undersøker hvordan tapens dampmotstand påvirker fuktegenskapene til disse sjiktene. Laboratoriemålinger av enkelte typer vindsperretape viser at dampmotstanden er høyere enn SINTEF sine anbefalinger for vindsperre og at klebesjiktet er en viktig årsak til den høye dampmotstanden.

Innlegget gir et sammendrag av masteroppgaven til *Ida-Helene Johnsen* og er skrevet av Ida og *Erlend Andenæs* med veiledning fra *Lars Gullbrekken*

Ida-Helene Johnsen

Ida-Helene Johnsen

Erlend Andenæs

Erlend Andenæs

Lars Gullbrekken

Lars Gullbrekken