

		Utslippsverdiar							
	Kg CO2e		A1-A3	A4	A5	B1-B5	C1-C4	D	EPD
Byggningsdel									
21. Grunn og fundament		Mengder							
	Trykkfast isolasjon 200mm	352,00	16,53	0,34	4,37	0,00	20,16	-1,14	NEPD-4437-3697-EN
	Summer		5819,54	121,08	1537,25	0,00	7096,81	-401,53	
23. Yttervegg									
	Mineralull 200mm	679,20	2,62	0,38	0,01	0,00	0,03	-0,10	NEPD-1696-683-NO
	Summer		1781,54	258,10	3,87	0,00	20,38	-67,92	
	Mineralull 150mm	679,20	1,94	0,28	0,00	0,00	0,02	-0,08	NEPD-1696-683-NO
	Summer		1314,25	190,18	2,72	0,00	13,58	-51,62	
	Konstruksjonsvirke 36x198	8,20	-723,00	13,70	7,81	0,00	809,48	-34,00	NEPD-2547-1284-NO
	Summer		-5928,60	112,34	64,04	0,00	6637,73	-278,80	
	Konstruksjonsvirke 36x98	4,10	-723,00	13,70	7,81	0,00	809,48	-34,00	NEPD-2547-1284-NO
	Summer		-2964,30	56,17	32,02	0,00	3318,86	-139,40	
23. Yttervegg Fratrekk									
	Mineralull A-plate 100mm	679,20	3,70	0,54	0,01	0,00	0,04	-0,14	NEPD-1696-683-NO
	Summer		2513,04	366,77	5,43	0,00	27,17	-95,09	
28. Balkong									
	Trykkfast isolasjon 200mm	82,00	4,13	0,09	0,00		5,04	-0,29	NEPD-4437-3697-EN
	Summer		338,92	7,05	0,25	0,00	413,31	-23,38	
	Summer Kg CO2e		-2151,68	378,15	1634,72		17473,50	-867,57	
	Samlet utslip Kg CO2e		16467,12						